


Formular

Barthel-Index nach dem Hamburger Manual

Geriatric

kleines Patientenetikett

		Datum		
		HZ		
Funktion	Beschreibung	Punkte	Aufn.	Entl.
Essen	komplett selbständig oder selbständige Ernährung über MS/PEG	10		
	Hilfe bei der Vorbereitung nötig, aber selbständiges zum-Mund-Führen und Einnehmen von Speisen und Getränken oder Hilfe bei Ernährung über MS/PEG	5		
	kein selbständiges zum-Mund-Führen oder Einnehmen von Speisen und Getränken und keine MS/PEG-Ernährung	0		
Aufsetzen	dito komplett selbständig aus liegender Position in Stuhl/Rollstuhl und zurück	15		
	Aufsicht oder geringe Hilfe (ungeschulte Laienhilfe)	10		
Toilettenbe- nutzung	vor Ort komplett selbständige Nutzung von Toilette oder Toilettenstuhl incl. Spülung/Reinigung	10		
	vor Ort Hilfe oder Aufsicht bei Toiletten- oder Toilettenstuhlbenutzung oder Spülung/Reinigung erforderlich	5		
	benutzt weder Toilette noch Toilettenstuhl	0		
Baden/ Duschen	selbständig Vollbad oder Duschbad nehmen incl. Ein-7Ausstieg, sich reinigen und abtrocknen	5		
	erfüllt „5“ nicht	0		
Aufstehen & Gehen	ohne Hilfe oder Aufsicht vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50m ohne Gehwagen selbständig gehen	15		
	ohne Hilfe oder Aufsicht vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50m mit Hilfe eines Gehwagens selbständig gehen	10		
	ggf. mit Laienhilfe oder Gehwagen vom Sitz in den Stand kommen und Strecken im Wohnbereich bewältigen alternativ: Strecken im Wohnbereich komplett selbständig im Rollstuhl bewältigen	5		
	erfüllt „5“ nicht	0		
Treppen- steigen	steigt ohne Aufsicht oder Hilfe Treppen über mind. ein Stockwerk hinauf und hinunter	10		
	steigt mit Aufsicht oder Laienhilfe Treppen über mind. Ein Stockwerk hinauf und hinunter	5		
	erfüllt „5“ nicht	0		



Geriatric

An- & Auskleiden	zieht sich in angemessener Zeit Tageskleidung und Schuhe (sowie ggf. benötigte Hilfsmittel – ATS Prothesen etc.) selbständig an und aus	10		
	kleidet mindestens den Oberkörper in angemessener Zeit selbständig an und aus, sofern die Utensilien in greifbarer Nähe sind	5		
	erfüllt „5“ nicht	0		
Stuhlkontinenz	ist stuhlinkontinent, ggf. selbständig bei rektalen Abführmaßnahmen und Anus- praeter-Versorgung	10		
	ist durchschnittliche nicht mehr als 1x/Woche stuhlinkontinent oder benötigt Hilfe bei rektalen Abführmaßnahmen oder AP-Versorgung	5		
	ist durchschnittlich mehr als 1x/Woche stuhlinkontinent	0		
Harnkontinenz	ist harnkontinent oder kompensiert Harninkontinenz/versorgt DK komplett selbständig und mit Erfolg (kein Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche	10		
	Kompensiert seine Harninkontinenz selbständig und mit überwiegendem Erfolg (durchschnittlich nicht mehr als 1x/Tag Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche) oder benötigt Hilfe bei der Versorgung seines Harnkathetersystems	5		
	Ist durchschnittlich mehr als 1x/Tag harninkontinent	0		
		Summe		